ПАСПОРТ
ТОПЛИВНОГО БАКА



Наш сайт

ORKA.RU

ORKA.RU

Производитель
топливных баков

СДЕЛАНО В РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



RUSSIAN FEDERATION

№ 0309557

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»
№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.107345

Срок действия с 25.08.2026 по 24.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Топливный бак из пластика, объем от 20 литров до 220 литров. Серийный выпуск.

код **ОКПД2** 22.29.29

код **ТН ВЭД** 8708 29 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Спецификации производителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ОРКА», Адрес: Россия, 423832, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 20, кв. 32, ИНН: 1650383673, ОГРН: 1191690078315, телефон: +7(800)550-25-76, электронная почта: info@orka.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ОРКА», Адрес: Россия, 423832, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 20, кв. 32, ИНН: 1650383673, ОГРН: 1191690078315, телефон: +7(800)550-25-76, электронная почта: info@orka.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (анализа) №101156-ПРГ/26 от 24.08.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09; Акт о результатах анализа состояния производства №18311-ПРГ/26 от 17.08.2026

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПРОГРЕСС

Руководитель органа по сертификации — подпись — В.В. Ерофеев (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — А.Р. Теплова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «Б», ТЗ № 1004

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«24» Августа 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№101156-ПРГ/26 от 24.08.2026

1.	Объект	Топливный бак из пластика, объем от 20 литров до 220 литров
2.	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ОРКА», Адрес: Россия, 423832, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 20, кв. 32, ИНН: 1650383673, ОГРН: 1191690078315, телефон: +7(800)550-25-76, электронная почта: info@orka.ru
3.	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ОРКА», Адрес: Россия, 423832, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 20, кв. 32, ИНН: 1650383673, ОГРН: 1191690078315
4.	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 101156 от 13 Июля 2026 г.
5.	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	14 Июля 2026 г.
6.	Дата получения материала для исследований (анализа)	23 Июля 2026 г.
7.	Дата проведения исследований (анализа)	28 Июля 2026 г.
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	Спецификации производителя
9.	Результаты	Таблица №1

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №101156-ПРГ/26 от 24.08.2026

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Конструкция	Должна предусматривать возможность установки (штатные места установки, крепления, энергопитания) аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с GPS	Соответствует требованию	Спецификации производителя
2	Ограждения оборудования	Должны быть быстросъемными или открывающимися, для чего в конструкции должны быть предусмотрены рукоятки, скобы и другие специальные устройства, обеспечивающие быстрое и безопасное снятие и установку ограждения.	Соответствует требованию	Спецификации производителя
3	Бак	Не должен устанавливаться на транспортных средствах с двигателем, работающем на газе	Соответствует требованию	Спецификации производителя
4	Конструкция бака	Должна обеспечивать безопасность работы обслуживающего персонала	Соответствует требованию	Спецификации производителя
5	Эксплуатационная документация	Должны быть приведены сведения о мерах взрыво-пожаробезопасности при эксплуатации, по предупреждению и способах тушения пожара	Соответствует требованию	Спецификации производителя
6	Защита от статического электричества транспортных средств	Должна соответствовать требованиям правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности	Соответствует требованию	Спецификации производителя

Заключение:
По результатам проведенных исследований (анализа): Топливный бак из пластика, объем от 20 литров до 220 литров. Серийный выпуск., **выпускаемые** Общество с ограниченной ответственностью «ОРКА», Адрес: Россия, 423832, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 20, кв. 32, ИНН: 1650383673, ОГРН: 1191690078315, **соответствуют:** Спецификации производителя.

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание, что данное изделие является технически сложной конструкцией. Во избежание поломок и сохранении гарантийного срока, просьба соблюдать правила транспортировки, условия монтажа и эксплуатации.

Данный паспорт является документом, объединенным с техническим описанием, инструкциями по установке и эксплуатации, который удостоверят гарантированные основные параметры и характеристики топливного бака.

1. Назначение и область применения 5 стр.
2. Технические характеристики 5 стр.
3. Указание по эксплуатации топливных баков 6 стр.
4. Инструкция по установке топливного бака 6 стр.
5. Гарантия изготовителя 8 стр.
6. Контакты 10 стр.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Топливный бак предназначен для размещения и хранения на транспортных средствах (далее ТС) топлива в качестве основной или резервной емкости.

1.2 Топливный бак рассчитан на ТС, предназначенные в том числе для безгаражного хранения

1.3 Заявленный объем может отличаться от фактического +/-5% из-за усадки пластика в ротоформовочной форме.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Изделия изготавливаются из высокопрочного пластика, устойчивому к маслам и топливу.

2.2 Заводом изготовителем могут быть внесены в изделие конструктивные изменения, которые не ухудшают качество, надежность изделий и которые не отражены в настоящем паспорте.

2.3 Дополнительно баки могут комплектоваться стальными лентами, штуцерами, воздушными клапанами и патрубками, резино-технологическими изделиями под топливозаборник, а так же метизами.

3. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ

3.1 Не следует в очень жаркую погоду наполнять бак до полного, так как в теплое время года топливо имеет свойства расширяться, увеличивается риск образования избыточных паров из-за повышенной температуры.

3.2 Важно иногда проверять герметичность соединения топливопроводов. При наличии подтеканий топлива в соединениях, срочно требуется устранить данный дефект.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТОПЛИВНОГО БАКА

4.1 Монтаж и установка бака должна производиться в специализированных центрах специализированным персоналом в соответствии с инструкциями к вашему транспортному средству

4.2 Перед установкой топливного бака внимательно изучите инструкцию для кузовостроителей вашего транспортного средства.

4.3 Изготовитель рекомендует заменить все топливные прокладки для установки бака, это могут быть прокладка на топливозаборник, датчики уровня топлива, воздушные клапана и другие. Со временем резино-технологические изделия имеют свойство рассыпаться, дубеть и теряют свои технические свойства.

4.4 Если грань топливозаборника, прижимного кольца, датчика — имеет линейную форму, производитель рекомендует дополнительно пройтись бензостойким силиконовым герметиком.

4.5 Перед установкой топливного бака, бак требуется дополнительно продуть, а так же промыть применяем топливом, во избежания возможного попадания частиц в вашу топливную систему.

4.6 Только запасные части от сертифицированных поставщиков, должны быть установлены на баках, которые не ставят под угрозу вашу топливную систему и не вызывают структурные разрушения. Например комплектующие, которые не обеспечивают должную вентиляцию, такие как сапун (клапан вентиляции) низкого качества.

4.7 При плановом техническом обслуживании проверять сетки, фильтры, патрубки, резиновые соединения топливной системы и вентиляции бака.

4.8 Все крепежные элементы должны затягиваться крест накрест (для плотного прилегания, а так же исключения перетяжки и поломки прижимных болтов), особенно это касается установки прижимного кольца топливозаборника, датчика или воздушных клапанов.

4.9 При установке топливного бака нужно следить за тем, чтоб вес бака был равномерно распределен на все крепежные элементы / стяжные ленты, в зависимости от модификации вашего ТС.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Внимание!

Перед установкой топливного бака следует устранить неисправности, которые вызвали необходимость проведения ремонта или замены топливного бака. Если была выявлена коррозия бака, горловины или топливных трубок, то перед установкой следует провести ревизию неисправностей топливной системы, такие как: вентиляция, трубки, клапана, форсунки, датчики уровня топлива, топливозаборник и другие.

5.1 Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев с даты отгрузки покупателю.

5.2 Гарантия распространяется на любые недостатки изделий, вызванные дефектами производства или материала.

5.3 Возврат изделия надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Под товарным видом в настоящем пункте понимается: отсутствие следов установки и/или эксплуатации товара, отсутствие повреждений топливного бака и крепежных элементов: потертостей, царапин, вмятин, сколов и других повреждений.

5.4 Гарантийные обязательства продавца-изготовителя не распространяются на следующие случаи:

5.4.1 В случае, если Покупатель самостоятельно производит установку товара, то берёт на себя ответственность за выполнение регламента работ по установке товара, без выполнения которого, гарантия на топливный бак не сохраняется.

5.4.2 Недостатки товара вызван ДТП, чрезмерным износом при эксплуатации автомобиля, ошибками при установке.

5.4.3 При внесении изменений в конструкцию изделия / самостоятельным ремонтом.

5.4.4 Если товар установлен на автомобиль, для которого он не предназначен.

5.4.5 Повреждения товара, полученные в результате транспортировки и/или небрежного хранения.

5.4.6 Если повреждения произошли из-за неаккуратного вождения на неровностях дороги (экстремальная нагрузка на автомобиль) эксплуатации автомобиля в условиях спортивных и туристических мероприятий.

5.4.7 Гарантийные обязательства не предусматривают выплату компенсаций: в ввиде дополнительных работ по установке, доставке товара, расходных материалов и прочего ущерба.

5.6 Для выявления гарантийного случая и дальнейшего ремонта на условиях гарантийного обслуживания и/или подтверждения производственного недостатка, товар должен быть направлен изготовителю.

КОНТАКТЫ

Адрес

Набережные Челны,
Индустриальный пр-д, 62/21

Телефон

8 800 550 2574

Email

info@orka.ru

Мы в социальных сетях

СМОТРИТЕ НАС НА YOUTUBE

orka.ru

vk.com/orka_ru

@orka_ru

КОНТРОЛЬ ОТК

